

Rabvac 3

Kuduz Aşısı

FORMÜLASYONU

İnaktif kuduz virüsü içeren aşıdır.

ENDİKASYONLARI

Rabvac 3 kuduz virüsüne bağlı hastalıkların önlenmesi amacıyla sağlıklı köpeklerin, kedilerin ve atların aşılanmasında kullanılan bir ölü virüs aşısıdır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Köpek ve kediler: 3 aylık veya daha büyüklere derialtı yolla veya uyluk bölgesinde bir noktaya kas içi olarak 1 ml doz enjekte edilir. İkinci aşılama bir yıl sonra ve tekrar aşılamaları da 3 yılda bir yapılır. Atlar: 3 aylık veya daha büyük hayvanlara kas içi olarak 2 ml doz enjekte edilir.

NOT: 2 adet 1 ml'lik aşı kullanılması gereklidir. Bir yıl sonra ikinci aşılama yapılır ve sonraki dozlar da yıllık olarak uygulanır.

UYARILAR

Hedef türler için özel uyarı: Aşı uygulamasından sonra enjeksiyon bölgesinde geçici lokal reaksiyonlar meydana gelebilir. Anafilaktik reaksiyon şekillenirse epinefrin uygulayınız. Atları kesimden önceki 21 gün içinde aşılamayınız.

Kullanımda dikkat edilecek özel durumlar: Aşı şişesi iyice çalkalanmalı ve içerik hemen enjekte edilmelidir.

Anafilaktik reaksiyon şekillenirse antidot olarak epinefrin uygulayınız. 2-7 °C'de karanlıkta saklayınız. Dondurmayınız. İyice çalkalayınız.

AMBALAJ ŞEKLİ

1 ve 10 dozluk cam veya plastik konteynerlerde sunulmaktadır.

